EASYPLAT



Piattaforma elevatrice senza vano per dislivelli fino a 3 mt





EasyPlat è una piattaforma elevatrice per tutti gli ambienti: abitazioni private, condomini, uffici, negozi o ristoranti.

Garantisce massimo comfort ed è stata progettata per superare sia piccoli dislivelli come pochi gradini, oppure anche un intero piano in tutta sicurezza grazie alla sua corsa massima di 3 mt.


Elegante per la tua casa, il design è stato particolarmente curato con dettagli che solo EasyPlat vi offre grazie a linee essenziali
e sapientemente sagomate,
illuminazione con strisce a LED
e ampie vetrature. Inoltre è
completamente personalizzabile.
Semplice grazie all'assenza di opere
murarie. EasyPlat si appoggia
semplicemente a terra e, grazie alla
rampa di accesso integrata nella

pedana e fornita di serie, non è necessario realizzare la fossa. Inoltre questa piattaforma occuperà lo spazio necessario dato che non necessita di locale macchina o di alcun armadio per contenere la motorizzazione ed il quadro di manovra.

Dimensioni pedana

• misure espresse in mm

Α	1100 x 1400
В	900 x 1400
С	900 x 1250



Caratteristiche generali standard

- Portata: 400 kg
- Velocità massima: 0,10 mt/s
- Corsa utile: Max. 3 mt Min. 60 cm
- Accesso lati opposti
- Fossa: non necessaria. Scivolo integrato
- Alimentazione: monofase 230V - 50-60 Hz
- Funzionamento: elettrico, a vite senza fine
- Comandi: a uomo presente
- Testata: min. 1600 mm

Optional

(RAL su richiesta)

· Vetri di pannellatura Fumé.

- Trazione elettromeccanica a cinghia
- Finitura montanti: alluminio anodizzato naturale
- Finitura pedana e carter: RAL 7035
- Vetri di pannellatura trasparenti
- Rivestimento pavimento: alluminio mandorlato o laminato effetto cemento.

 Combinatore telefonico-telesoccorso · Segnalatore acustico di movimento · Verniciatura speciale pedana e carter

Sicurezze

- Trazione elettromeccanica a cinghia.
- Fondo sensibile antischiacciamento sotto la pedana
- Parete anticesoiamento lato frontale
- Paracadute di sicurezza
- · Sensore di sovraccarico e allentamento cinghie
- Controllo elettrico bloccaggio
- Discesa di emergenza automatica da bordo macchina con UPS in caso di black-out
- Pulsante STOP per arresto di emergenza
- Pulsante ALLARME acustico a bordo
- Luce di emergenza
- · Chiave di disabilitazione ON/OFF al piano 1.





Bottoni e pulsanti





Pulsanti di comando da 54x54 mm con decorazione in rilievo

Retroilluminazione di colore blu

Finitura opaca color Acciaio Inox Protezione di grado IP54

Pavimenti






Mandorlato

2910 - Cemento

Laminato multistrato

Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito **www.mobilitycare.it**



Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG) Tel. 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C - 10072 Caselle Torinese (TO) Tel. 011 4452890



